

Proč Vaillant?

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.




platný od 1.4.2012


Protože  **Vaillant** myslí dopředu.

Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech Vaillant.	4
Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S vzduch/voda	6
Zvýhodněné sestavy geoTHERM VWL S vzduch/voda	7
Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S vzduch/voda s integrovaným zásobníkem TV	8
Zvýhodněné sestavy geoTHERM VWL S vzduch/voda s integrovaným zásobníkem TV	9
Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS země/voda	10
Zvýhodněné sestavy geoTHERM VWS země/voda	11
Tepelné čerpadlo geoTHERM plus VWS země/voda s integrovaným zásobníkem TV	12
Zvýhodněné sestavy geoTHERM plus VWS země/voda s integrovaným zásobníkem TV	13
Příslušenství k tepelným čerpadlům	14
Akumulační zásobníky allSTOR VPS/2	14

Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech Vaillant.




Hydraulický systém: geoTHERM VWS.../3 země/voda




Hydraulický systém: geoTHERM VWL.../3 S vzduch/voda

Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech Vaillant.



Hydraulický systém varianta A: geoTHERM VWS.../3 země/voda



Hydraulický systém varianta B: geoTHERM VWL.../3 S vzduch/voda

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S vzduch/voda




geoTHERM VWL S 6 - 17 kW

- odolná a lehká venkovní jednotka s velmi tichým provozem
- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením ekologicky získávané energie
- **řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsi**
- ventilátor EC s modulací ve venkovní jednotce
- elektricky ovládaný trojcestný ventil (teplá/topná voda)
- elektrické přídatné topení 6 kW
- odmrazovač 6 kW ve venkovní jednotce
- el. konektory System Pro E
- venkovní, akumulční a výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody
- vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným ventilem pro primární okruh
- pružné připojovací tlakové hadice
- scroll kompresor (10 let záruka)
- pro výkonové řady VWL 6./3 S - VWL 10./3 S - jedna venkovní jednotka
- pro výkonové řady VWL 141/3 S a VWL 171/3 S - dvě venkovní jednotky

Vyobrazení	Obj.č.	Označení	Topný výkon *	Cena v Kč	
				s DPH 20%	bez DPH
bez vyobrazení	0010006729	VWL 61/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	5,7 - 1,5 - 3,9	258 000,-	215 000,-
bez vyobrazení	0010006730	VWL 81/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	7,4 - 1,8 - 4,0	274 800,-	229 000,-
bez vyobrazení	0010006731	VWL 101/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	9,6 - 2,5 - 3,9	278 400,-	232 000,-
bez vyobrazení	0010006732	VWL 141/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	13,9 - 3,6 - 3,9	408 000,-	340 000,-
bez vyobrazení	0010006733	VWL 171/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	16,2 - 4,2 - 3,9	426 000,-	355 000,-

* A2/W35 ΔT5K dle EN 14511 (výkon/příkon/topný faktor)

geoTHERM VWL ... S až 10 kW, jedna venkovní jednotka VWL 10/3 S.



Popis:

- 1 uzavírací ventil
- 2 ukazatel teploty
- 3 manometr
- 4 vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi včetně pojistného ventilu

Hloubka položení a vzdálenosti

- a) vzdálenost potrubí mezi sebou min. 0,7 m
- b) vzdálenost venkovní jednotky k hranici pozemku min. 0,5 m
- c) vzdálenost venkovní jednotky k budově ca. 0,5

Zvýhodněné sestavy geoTHERM VWL S vzduch/voda

obj. číslo	název	Sestava obsahuje obj.č.	Zvýhodněná cena bez DPH	Zvýhodněná cena s DPH 20%
0010014362	Sestava VWL 61/3 s omezovačem náběhového proudu		205 000,-	246 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 61/3	0010006729		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014366	Sestava VWL 61/3 se zásobníkovým ohřivačem		225 000,-	270 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 61/3	0010006729		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014370	Sestava VWL 61/3 se zásob.ohřivačem a akumulací		235 000,-	282 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 61/3	0010006729		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014363	Sestava VWL 81/3 s omezovačem náběhového proudu		220 000,-	264 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 81/3	0010006730		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014367	Sestava VWL 81/3 se zásobníkovým ohřivačem		237 000,-	284 400,-
	Tepelné čerpadlo VWL 81/3	0010006730		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014371	Sestava VWL 81/3 se zásob.ohřivačem a akumulací		245 000,-	294 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 81/3	0010006730		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014364	Sestava VWL 101/3 s omezovačem náběhového proudu		223 000,-	267 600,-
	Tepelné čerpadlo VWL 101/3	0010006731		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014368	Sestava VWL 101/3 se zásobníkovým ohřivačem		239 000,-	286 800,-
	Tepelné čerpadlo VWL 101/3	0010006731		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014372	Sestava VWL 101/3 se zásob.ohřivačem a akumulací		250 000,-	300 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 101/3	0010006731		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014365	Sestava VWL 141/3 s omezovačem náběhového proudu		325 000,-	390 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 141/3	0010006732		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014369	Sestava VWL 141/3 se zásobníkovým ohřivačem		338 000,-	405 600,-
	Tepelné čerpadlo VWL 141/3	0010006732		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014373	Sestava VWL 141/3 se zásob.ohřivačem a akumulací		345 000,-	414 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 141/3	0010006732		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		

Pro zvýhodněnou cenu VWL 171/3 kontaktujte prodejní oddělení Vaillant.

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S vzduch/voda s integrovaným zásobníkem TV




geoTHERM VWL S s nerezovým zásobníkem TV 6 - 10 kW

- odolná a lehká venkovní jednotka s velmi tichým provozem
- integrovaný nerezový zásobník 175 l
- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením ekologicky získávané energie
- **Řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsi**
- ventilátor EC s modulací ve venkovní jednotce
- elektricky ovládaný trojcestný ventil (teplá/topná voda)
- elektrické přídatné topení 6 kW
- odmrazovač 6 kW ve venkovní jednotce
- el. konektory System Pro E
- venkovní, akumulční a výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody
- vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným ventilem pro primární okruh
- pružné připojovací tlakové hadice
- scroll kompresor (10 let záruka)

Vyobrazení	Obj.č.	Označení	Topný výkon *	Cena v Kč	
				s DPH 20 %	bez DPH
bez vyobrazení	0010006734	VWL 62/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	5,7 - 1,5 - 3,9	300 000,-	250 000,-
bez vyobrazení	0010006735	VWL 82/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	7,4 - 1,8 - 4,0	312 000,-	260 000,-
bez vyobrazení	0010006736	VWL 102/3 S tepelné čerpadlo geoTHERM	9,6 - 2,5 - 3,9	316 200,-	263 500,-

* A2/W35 ΔT5K dle EN 14511 (výkon/příkon/topný faktor)

geoTHERM VWL ... S až 10 kW, jedna venkovní jednotka VWL 10/3 S.



Popis:

- 1 uzavírací ventil
- 2 ukazatel teploty
- 3 manometr
- 4 vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi včetně pojistného ventilu

Hloubka položení a vzdálenosti

- a)** vzdálenost potrubí mezi sebou min. 0,7 m
- b)** vzdálenost venkovní jednotky k hranici pozemku min. 0,5 m
- c)** vzdálenost venkovní jednotky k budově ca. 0,5

Zvýhodněné sestavy geoTHERM VWL S vzduch/voda s integrovaným zásobníkem TV

obj. číslo	název	Sestava obsahuje obj.č.	Zvýhodněná cena bez DPH	Zvýhodněná cena s DPH 20%
0010014374	Sestava VWL 62/3 s omezovačem náběhového proudu		240 000,-	288 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 62/3	0010006734		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014375	Sestava VWL 82/3 s omezovačem náběhového proudu		250 000,-	300 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 82/3	0010006735		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014376	Sestava VWL 102/3 s omezovačem náběhového proudu		253 000,-	303 600,-
	Tepelné čerpadlo VWL 102/3	0010006736		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014377	Sestava VWL 62/3 s akumulčním zásobníkem		250 000,-	300 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 62/3	0010006734		
	Akumulace VPS 300	308350		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014378	Sestava VWL 82/3 s akumulčním zásobníkem		259 000,-	310 800,-
	Tepelné čerpadlo VWL 82/3	0010006735		
	Akumulace VPS 300	308350		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014379	Sestava VWL 102/3 s akumulčním zásobníkem		260 000,-	312 000,-
	Tepelné čerpadlo VWL 102/3	0010006736		
	Akumulace VPS 300	308350		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS země/voda



geoTHERM VWS 6-17 kW

- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením ekologicky získávané energie
- **řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsi**
- elektricky ovládaný trojcestný ventil k přepínání na ohřev teplé vody
- pružné připojovací tlakové hadice
- elektrické přídatné topení 6 kW
- venkovní, akumulční a výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody
- vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným ventilem
- systém konektorů připojení Pro E
- možno i s pasivním chlazením
- scroll kompresor (10 let záruka)
- VWS 64-104/3 vestavěný výměník a přepínací/směšovací ventil pro pasivní chlazení

geoTHERM VWS 22-46 kW

- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením ekologicky získávané energie
- omezovač rozběhového proudu
- venkovní, akumulční a výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody
- pružné připojovací tlakové hadice
- oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi
- vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným ventilem
- systém konektorů připojení Pro E
- scroll kompresor (10 let záruka)

Vyobrazení	Obj.č.	Označení	Topný výkon *	Cena v Kč	
				s DPH 20 %	bez DPH
bez vyobrazení	0010009068	VWS 61/3 tepelné čerpadlo geoTHERM	6,1 - 1,3 - 4,7	178 800,-	149 000,-
bez vyobrazení	0010009069	VWS 81/3 tepelné čerpadlo geoTHERM	7,8 - 1,7 - 4,7	189 600,-	158 000,-
bez vyobrazení	0010009070	VWS 101/3 tepelné čerpadlo geoTHERM	10,9 - 2,2 - 4,9	198 000,-	165 000,-
bez vyobrazení	0010009071	VWS 141/3 tepelné čerpadlo geoTHERM	14,0 - 3,0 - 4,7	224 400,-	187 000,-
bez vyobrazení	0010009072	VWS 171/3 tepelné čerpadlo geoTHERM	17,7 - 3,6 - 4,9	243 600,-	203 000,-
bez vyobrazení	0010009079	VWS 64/3 tepelné čerpadlo geoTHERM s pasivním chlazením	6,1 - 1,3 - 4,7	184 800,-	154 000,-
bez vyobrazení	0010009080	VWS 84/3 tepelné čerpadlo geoTHERM s pasivním chlazením	7,8 - 1,7 - 4,7	194 400,-	162 000,-
bez vyobrazení	0010009081	VWS 104/3 tepelné čerpadlo geoTHERM s pasivním chlazením	10,9 - 2,2 - 4,9	204 000,-	170 000,-
bez vyobrazení	0010002797	VWS 220/2 tepelné čerpadlo geoTHERM	22,6 - 5,1 - 4,3	357 600,-	298 000,-
bez vyobrazení	0010002798	VWS 300/2 tepelné čerpadlo geoTHERM	29,9 - 6,8 - 4,4	385 200,-	321 000,-
bez vyobrazení	0010002799	VWS 380/2 tepelné čerpadlo geoTHERM	38,3 - 8,8 - 4,4	418 800,-	349 000,-
bez vyobrazení	0010002800	VWS 460/2 tepelné čerpadlo geoTHERM	45,9 - 10,6 - 4,4	453 600,-	378 000,-

* BO/W35 ΔT5K dle EN 14511 (výkon/příkon/topný faktor)

Zvýhodněné sestavy geoTHERM VWS země/voda

obj. číslo	název	Sestava obsahuje obj.č.	Zvýhodněná cena bez DPH	Zvýhodněná cena s DPH 20%
0010014344	Sestava VWS 61/3 s omezovačem náběhového proudu		144 000,-	172 800,-
	Tepelné čerpadlo VWS 61/3	0010009068		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014348	Sestava VWS 61/3 se zásobníkovým ohříváčem		163 000,-	195 600,-
	Tepelné čerpadlo VWS 61/3	0010009068		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014352	Sestava VWS 61/3 se zásob.ohříváčem a akumulací		178 000,-	213 600,-
	Tepelné čerpadlo VWS 61/3	0010009068		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014345	Sestava VWS 81/3 s omezovačem náběhového proudu		150 000,-	180 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 81/3	0010009069		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014349	Sestava VWS 81/3 se zásobníkovým ohříváčem		170 000,-	204 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 81/3	0010009069		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014353	Sestava VWS 81/3 se zásob.ohříváčem a akumulací		185 000,-	222 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 81/3	0010009069		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014346	Sestava VWS 101/3 s omezovačem náběhového proudu		160 000,-	192 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 101/3	0010009070		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014350	Sestava VWS 101/3 se zásobníkovým ohříváčem		179 000,-	214 800,-
	Tepelné čerpadlo VWS 101/3	0010009070		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014354	Sestava VWS 101/3 se zásob.ohříváčem a akumulací		193 000,-	231 600,-
	Tepelné čerpadlo VWS 101/3	0010009070		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014347	Sestava VWS 141/3 s omezovačem náběhového proudu		180 000,-	216 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 141/3	0010009071		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014351	Sestava VWS 141/3 se zásobníkovým ohříváčem		198 000,-	237 600,-
	Tepelné čerpadlo VWS 141/3	0010009071		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014355	Sestava VWS 141/3 se zásob.ohříváčem a akumulací		212 000,-	254 400,-
	Tepelné čerpadlo VWS 141/3	0010009071		
	Akumulace VPS 300	308350		
	VIH RW 300	0010003196		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		

Pro zvýhodněnou cenu tepelných čerpadel vyšších výkonů a čerpadel s pasivním chlazením kontaktujte prodejní oddělení Vaillant.

Tepelné čerpadlo geoTHERM plus VWS země/voda s integrovaným zásobníkem TV



geoTHERM plus VWS 6-10 kW

- **integrovaný nerezový zásobník 175 l**
- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením ekologicky získávané energie
- **řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsi**
- pružné připojovací tlakové hadice
- elektrické přídatné topení 6 kW
- venkovní, akumulční a výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody
- oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi
- vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným ventilem
- systém konektorů připojení Pro E
- možno i s pasivním chlazením
- scroll kompresor (10 let záruka)
- VWS 63-103/3 vestavěný výměník a přepínací/směšovací ventil pro pasivní chlazení

Vyobrazení	Obj.č.	Označení	Topný výkon*	Cena v Kč	
				s DPH 20%	bez DPH
bez vyobrazení	0010009073	VWS 62/3 tepelné čerpadlo geoTHERM plus	6,1 - 1,3 - 4,7	210 000,-	175 000,-
bez vyobrazení	0010009074	VWS 82/3 tepelné čerpadlo geoTHERM plus	7,8 - 1,7 - 4,7	222 000,-	185 000,-
bez vyobrazení	0010009075	VWS 102/3 tepelné čerpadlo geoTHERM plus	10,9 - 2,2 - 4,9	230 400,-	192 000,-
bez vyobrazení	0010009076	VWS 63/3 tepelné čerpadlo geoTHERM plus s pasivním chlazením	6,1 - 1,3 - 4,7	222 000,-	185 000,-
bez vyobrazení	0010009077	VWS 83/3 tepelné čerpadlo geoTHERM plus s pasivním chlazením	7,8 - 1,7 - 4,7	230 400,-	192 000,-
bez vyobrazení	0010009078	VWS 103/3 tepelné čerpadlo geoTHERM plus s pasivním chlazením	10,9 - 2,2 - 4,9	238 800,-	199 000,-

* B0/W35 ΔT5K dle EN 14511 (výkon/příkon/topný faktor)


Zvýhodněné sestavy geoTHERM plus VWS země/voda s integrovaným zásobníkem TV

obj. číslo	název	Sestava obsahuje obj.č.	Zvýhodněná cena bez DPH	Zvýhodněná cena s DPH 20%
0010014356	Sestava VWS 62/3 s omezovačem náběhového proudu		165 000,-	198 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 62/3	0010009073		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014359	Sestava VWS 62/3 s akumulčním zásobníkem		180 000,-	216 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 62/3	0010009073		
	Akumulace VPS 300	308350		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014357	Sestava VWS 82/3 s omezovačem náběhového proudu		175 000,-	210 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 82/3	0010009074		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014360	Sestava VWS 82/3 s akumulčním zásobníkem		190 000,-	228 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 82/3	0010009074		
	Akumulace VPS 300	308350		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014358	Sestava VWS 102/3 s omezovačem náběhového proudu		185 000,-	222 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 102/3	0010009075		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		
0010014361	Sestava VWS 102/3 s akumulčním zásobníkem		195 000,-	234 000,-
	Tepelné čerpadlo VWS 102/3	0010009075		
	Akumulace VPS 300	308350		
	Omezovač náběhu proudu	0020025744		

Příslušenství k tepelným čerpadlům

Vyobrazení	Obj.č.	Označení	Cena v Kč	
			s DPH 20 %	bez DPH
	0020025744	VWZ 30/2 SV omezovač náběhového proudu	4 560,-	3 800,-
	0020106265	Jednotka k napouštění nemrznoucí směsi	12 000,-	10 000,-
bez vyobrazení	0020056000	VWZ NC 14/17 el. modul pro pasivní chlazení tepelných čerpadel VWS 141/3 a 171/3	1 788,-	1 490,-
bez vyobrazení	0020093781	Sokl pro zvýšenou instalaci venkovní jednotky	6 300,-	5 250,-
bez vyobrazení	0020096231	Nemrznoucí směs etylenglykolu do -28°C pro geoTHERM VWL S (vzduch/voda) - objem 10 l	1 188,-	990,-
bez vyobrazení	0020096232	Nemrznoucí směs etylenglykolu do -28°C pro geoTHERM VWL S (vzduch/voda) - objem 20 l	2 268,-	1 890,-
bez vyobrazení	0010003196	VIH RW 300 zásobníkový ohřívač	34 560,-	28 800,-
bez vyobrazení	0020019546	VDH 300/2 zásobníkový ohřívač - nerezový, stejný design jako tepelné čerpadlo	95 880,-	79 900,-
bez vyobrazení	0010010170	VIH RW 400 B kombinovaný zásobníkový ohřívač pro tepelné čerpadlo a solární systém	52 320,-	43 600,-
bez vyobrazení	308350	VPS 300 akumulční zásobník 300 l	26 280,-	21 900,-
bez vyobrazení	306782	VR 60 modul k rozšíření o 2 topné okruhy	4 680,-	3 900,-
bez vyobrazení	0020040080	VR 90 dálkové ovládaní pro topné okruhy	4 560,-	3 800,-

Akumulační zásobníky allSTOR VPS/2



- Akumulační zásobníky allSTOR jsou centrem účinného a energeticky úsporného topného systému
- Možno provozovat samostatně nebo začlenit solární systém a/nebo přípravu teplé vody
- Jednotka k ohřevu teplé vody VPM...W pro průtokovou přípravu TV
- Solární jednotka VPM...S s integrovaným regulátorem a displejem pro ovládání celého solárního systému

Vyobrazení	Obj.č.	Označení	Cena v Kč	
			s DPH 20 %	bez DPH
bez vyobrazení	0020080885	Zásobník allSTOR VPS 300/2	25 200,-	21 000,-
bez vyobrazení	0020081540	Izolace k zásobníku allSTOR VPS 300/2	14 400,-	12 000,-
bez vyobrazení	0020080886	Zásobník allSTOR VPS 500/2	30 600,-	25 500,-
bez vyobrazení	0020081541	Izolace k zásobníku allSTOR VPS 500/2	14 400,-	12 000,-
bez vyobrazení	0020080887	Zásobník allSTOR VPS 800/2	35 400,-	29 500,-
bez vyobrazení	0020081542	Izolace k zásobníku allSTOR VPS 800/2	17 400,-	14 500,-
bez vyobrazení	0020080888	Zásobník allSTOR VPS 1000/2	36 600,-	30 500,-
bez vyobrazení	0020081543	Izolace k zásobníku allSTOR VPS 1000/2	19 200,-	16 000,-
bez vyobrazení	0020080889	Zásobník allSTOR VPS 1500/2	47 400,-	39 500,-
bez vyobrazení	0020081544	Izolace k zásobníku allSTOR VPS 1500/2	22 800,-	19 000,-
bez vyobrazení	0020080890	Zásobník allSTOR VPS 2000/2	60 000,-	50 000,-
bez vyobrazení	0020081545	Izolace k zásobníku allSTOR VPS 2000/2	27 000,-	22 500,-
bez vyobrazení	0020071488	Solární jednotka VPM 20 S	43 200,-	36 000,-
bez vyobrazení	0020079950	Solární jednotka VPM 60 S	45 600,-	38 000,-
bez vyobrazení	0010007267	Jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W	37 800,-	31 500,-
bez vyobrazení	0010007268	Jednotka k ohřevu teplé vody VPM 30/35 W	39 446,-	32 872,-
bez vyobrazení	0020078606	Sada cirkulačního čerpadla	3 600,-	3 000,-
bez vyobrazení	0020087829	Závěsná lišta pro VPM W S (montáž na zeď)	4 200,-	3 500,-

Vaillant Group Czech s.r.o.

Chrášťany 188 ■ 252 19 Chrášťany ■ Telefon 281 028 011

Fax 257 950 917 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz